



Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Megállapított hiányosságok	Veszély
Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek				
1.	A csomagolódobozra ragasztott címke szerint LE ROYAL márkajelű, R14925-3 termékazonosító jelölésű, LED-es díszvilágítási füzér		<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a hálózati tápvezeték rövid, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozódugó az előírtnál kisebb méretű. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
2.	A csomagolódobozra ragasztott címke szerint LE ROYAL márkajelű, R14925-8 termékazonosító jelölésű, LED-es díszvilágítási füzér		<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - a vezetékek éles szélű részekkel érintkeznek, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a hálózati tápvezeték rövid, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozódugó az előírtnál kisebb méretű. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
3.	A csomagolódobozra ragasztott címke szerint LE ROYAL márkajelű, R14925-9 termékazonosító jelölésű, LED-es díszvilágítási füzér		<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - a vezetékek éles szélű részekkel érintkeznek, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozódugó az előírtnál kisebb méretű. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
4.	EMOS márkajelű, ZYK0203 termékazonosító jelölésű, 50 db LED-et tartalmazó díszvilágítási füzér		nincs	nincs

Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Megállapított hiányosságok	Veszély
5.	SOMOGYI ELEKTRONIC márkajelű, KID 502 termékazonosító jelölésű, izzólámpás fűzérrel szerelt, világító ablakdísz		- a fényforrások egy része 0,025 Nm-nél kisebb forgatónyomaték hatására is elfordul a lámpafoglalatban.	égési sérülés (nagy kockázat)
6.	SOMOGYI ELEKTRONIC márkajelű, KID 503 termékazonosító jelölésű, izzólámpás fűzérrel szerelt, világító ablakdísz		- a fényforrások egy része 0,025 Nm-nél kisebb forgatónyomaték hatására is elfordul a lámpafoglalatban.	égési sérülés (nagy kockázat)
7.	100 db nem cserélhető LED-et tartalmazó, Globiz gyártmányú, 56502A modellszámú díszvilágítási fűzér		- a villogtató egységben nincs hatásos vezetékteher- mentesítés.	áramütés (súlyos kockázat)
8.	EMOS márkajelű, ZYK0208 termékazonosító jelölésű, 200 db LED-et tartalmazó díszvilágítási fűzér		nincs	nincs







Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Megállapított hiányosságok	Veszély
9.	200 db nem cserélhető LED-et tartalmazó, Globiz gyártmányú, 56504A modellszámú díszvilágítási füzér GP-SW310DC0116-IP44(EU)-1C modellszámú táp-/villogtató egységgel		nincs	nincs
10.	100 db sárga színnel világító LED-et tartalmazó, a csomagolódobozon 1101062 , a csomagolódobozra ragasztott címkén 1101091 termékazonosító jelölésű díszvilágítási füzér (Színváltozatok: zöld- 1101067 , kék- 1101090 , fehér- 1101092 , lila- 1101096)	 	<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a hálózati tápvezeték rövid, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozódugó az előírtnál kisebb méretű. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
11.	138 db különböző színnel világító LED-et tartalmazó, a csomagolódobozon 1101076 , a csomagolódobozra ragasztott címkén 1101111 termékazonosító jelölésű díszvilágítási füzér (Színváltozatok: fehér- 1101106 , kék- 1101107 , sárga- 1101112 , hideg fehér- 1101113 , kék- 1101114)	 	<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - a lengő csatlakozóaljzat a féloldalas csatlakoztatást is lehetővé teszi, - hiányzik az összekapcsolható füzerek teljes darabszáma és hossza, - a hálózati tápvezeték rövid, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozódugó az előírtnál kisebb méretű. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)

Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Megállapított hiányosságok	Veszély
12.	180 db meleg fehér színnel világító LED-et tartalmazó, a csomagolódobozon 1101076 , a csomagolódobozra ragasztott címkén 1101105 termékazonosító jelölésű díszvilágítási füzér (Színváltozatok: zöld- 1101009 , színes- 1101076 , kék- 1101077 , fehér- 1101078 , kék- 1101079 , kék- 1101080 , meleg fehér- 1101106 , piros- 1101108 , zöld- 1101109 , fehér- 1101112 , kék- 1101114)	 	<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérintheszék, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a hálózati tápvezeték rövid, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozódugó az előírtnál kisebb méretű. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
13.	100 db cserélhető miniatűr izzólámpát tartalmazó, SOMOGYI ELEKTRONIC márkajelű, KIF 100 termékazonosító jelölésű díszvilágítási füzér	 	<ul style="list-style-type: none"> - a fényforrások egy része 0,025 Nm-nél kisebb forgatónyomaték hatására is elfordul a lámpafoglalatban, - az izzólámpák behelyezéséhez és eltávolításához szükséges erők nagyobbak az előírtaknál, - a hálózati tápvezeték rövid, - a csatlakozódugó az előírtnál kisebb méretű. 	áramütés (közepes kockázat), égési sérülés (nagy kockázat)
14.	SOMOGYI ELEKTRONIC márkajelű, ML 80/WW termékazonosító jelölésű, micro LED-es díszvilágítási füzér LR-IP-03.502.1-L modellszámú elektronikus transzformátorral	 	nincs	nincs

Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Megállapított hiányosságok	Veszély
15.	120 db nem cserélhető LED-et tartalmazó, a csomagolódobozra ragasztott címkén LE ROYAL márkajelű, R14925-17 termékazonosító jelölésű és "Karácsonyi ég sor" megnevezésű díszvilágítási füzér	 	<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - nincs vezetéktehermentesítés, - a hálózati tápvezeték rövid, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozódugó az előírtnál kisebb méretű. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
16.	122 db nem cserélhető miniatűr izzólámpát (rizsszemizzót) tartalmazó, a csomagolódobozra ragasztott címkén LE ROYAL márkajelű, R14925-27 termékazonosító jelölésű és "Karácsonyi ég sor" megnevezésű díszvilágítási füzér	 	<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - nincs vezetéktehermentesítés, - a hálózati tápvezeték rövid, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozódugó az előírtnál kisebb méretű. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
17.	50 db nem cserélhető LED-et tartalmazó, LINHAI gyártmányú, EN50SCO termékazonosító jelölésű díszvilágítási füzér	 	<ul style="list-style-type: none"> - a LED-ek áramvezető részeinek szigetelése nem megfelelő. 	áramütés (közepes kockázat)

Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Megállapított hiányosságok	Veszély
18.	<p>Christmas gifts márkajelű BN-LG-100WW/1 modellszámú, 100 db LED-et tartalmazó díszvilágítási füzér</p>	 	nincs	nincs
19.	<p>100 db nem cserélhető LED-et tartalmazó, SOMOGYI ELEKTRONIC márkajelű, KI 100 LED/P termékazonosító jelölésű díszvilágítási füzér</p>	 	- a csatlakozódugó az előírtnál kisebb méretű.	áramütés (közepes kockázat)
20.	<p>Márkajel nélküli, 188L LED fény termékazonosító jelölésű, további tagokkal bővíthető, LED-es díszvilágítási füzér</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - a lengő csatlakozóaljzat a féloldalas csatlakoztatást is lehetővé teszi, - hiányzik az összekapcsolható füzérek teljes darabszáma és hossza, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)


Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Megállapított hiányosságok	Veszély
21.	nem cserélhető miniatűr izzólámpákat (rizsszemizzókat) tartalmazó, márkajel nélküli, N017-180M110 termékazonosító jelölésű díszvilágítási füzér		<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - a vezetékek éles szélű részekkel érintkeznek, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a vízbehatolás ellen nem védett kivitelű terméket kültéri használatra ajánlják. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
22.	24 db nem cserélhető LED-et tartalmazó díszvilágítási füzérrel szerelt, S&W márkajelű, 62927 termékazonosító jelölésű, rózsacsokor kialakítású, dekorációs asztali lámpa (hordozható lámpatest)		<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - a vezetékek éles szélű részekkel érintkeznek, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozódugó az előírtnál kisebb méretű. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
23.	24 db nem cserélhető LED-et tartalmazó díszvilágítási füzérrel szerelt, S&W márkajelű, 62928 termékazonosító jelölésű, dekorációs asztali lámpa (hordozható lámpatest)		<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - a vezetékek éles szélű részekkel érintkeznek, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozódugó az előírtnál kisebb méretű. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)

Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Megállapított hiányosságok	Veszély
24.	Nem cserélhető LED-eket tartalmazó díszvilágítási füzérrel szerelt, S&W márkajelű, 62936 termékazonosító jelölésű, rózsafa kialakítású, dekorációs állólámpa (hordozható lámpatest)	 	<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - a vezetékek éles szélű részekkel érintkeznek, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozódugó az előírtnál kisebb méretű. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
25.	72 db nem cserélhető LED-et tartalmazó díszvilágítási füzérrel szerelt, S&W márkajelű, 62924 termékazonosító jelölésű, dekorációs állólámpa (hordozható lámpatest)	 	<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - a vezetékek éles szélű részekkel érintkeznek, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozódugó az előírtnál kisebb méretű. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
26.	6 db RGB LED-et és hangszórót tartalmazó, márkajel nélküli, QY-PAL066 termékazonosító jelölésű, partifényeket előállító, vezérelhető, helyhez kötött lámpatest	 	<ul style="list-style-type: none"> - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozódugó az előírtnál kisebb méretű. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)


Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Megállapított hiányosságok	Veszély
Vámriasztás alapján ellenőrzött termékek				
1.	ENTAC márkajelű, DL31V700L70P6C-IP44 díszvilágítási füzérből és JT-EL/FC31V9W-G1-IP44 tápegységből álló termékegyüttes (204 db)	 	nincs	nincs
2.	ENTAC márkajelű, DL31V240L24P5C-IP44 díszvilágítási füzérből és JT-EL/FC31V3.6W-H4-IP44 tápegységből álló termékegyüttes (504 db)	 	nincs	nincs
3.	Márkajel nélküli, M500 termékazonosító jelölésű, jégcsapsorszerűen kialakított díszvilágítási füzér (6526 db)	 	<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthezőek, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - hiányzik az összekapcsolható füzérek teljes darabszáma és hossza. 	áramütés és égési sérülés (nagy kockázat)

Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Megállapított hiányosságok	Veszély
4.	Márkajel nélküli, M300/300 termékazonosító jelölésű, függőnyszerűen kialakított díszvilágítási füzér (6526 db)		<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérintheszék, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - hiányzik az összekapcsolható füzérek teljes darab-száma és hossza, - a csatlakozóaljzatok érintkezőhüvelyei nincsenek kellően besüllyesztve. 	áramütés és égési sérülés (nagy kockázat)
5.	A csomagolódobozra ragasztott címkén 62531 termékazonosító jelölésű, a csomagolódobozon DRF márkajelű, 56567 hivatkozási számú díszvilágítási füzér (10684 db)		<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérintheszék, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - hiányzik az összekapcsolható füzérek teljes darabszáma és hossza, - a csatlakozóaljzat a féloldalas csatlakoztatást is lehetővé teszi, - a vízbehatolás ellen nem védett kivitelű terméket kültéri használatra ajánlják. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
6.	A csomagolódobozra ragasztott címkén 62689 termékazonosító jelölésű, a csomagolódobozon DRF márkajelű, 56503 hivatkozási számú, függőnyszerűen kialakított díszvilágítási füzér (9380 db)		<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérintheszék, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - hiányzik az összekapcsolható füzérek teljes darabszáma és hossza, - a csatlakozóaljzat a féloldalas csatlakoztatást is lehetővé teszi, - a vízbehatolás ellen nem 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)

Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Megállapított hiányosságok	Veszély
			védett kivitelű terméket kültéri használatra ajánlják.	
7.	A csomagolódobozra ragasztott címkén 62559 termékazonosító jelölésű, a csomagolódobozon DRF márkajelű, 61353 hivatkozási számú, függő-szerűen kialakított díszvilágítási füzér (10684 db)	 	<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérintheszék, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - hiányzik az összekapcsolható füzerek teljes darab-száma és hossza, - a csatlakozóaljzat a féloldalas csatlakoztatást is lehetővé teszi, - a vízbehatolás ellen nem védett kivitelű terméket kültéri használatra ajánlják. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
8.	50 db nem cserélhető miniatűr izzólámpát (rizsszemizzót) tartalmazó, márka- és termékazonosító jelölés nélküli díszvilágítási füzér (9379 db)	 	<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérintheszék, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozódugó az előírtnál kisebb, - a hálózati tápvezeték túlságosan rövid. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
9.	A csomagolódobozon DRF márkajelű, 56486 hivatkozási számú, zárt díszvilágítási füzérrel szerelt, fejét mozgató, világító rénszarvas (hordozható lámpatest) (9379 db)		<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérintheszék, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, 	áramütés (nagy kockázat)

Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Megállapított hiányosságok	Veszély
10.	A csomagolódobozra ragasztott címkén 62528 termékazonosító jelölésű, a csomagolódobozon DRF márkajelű, 62527 hivatkozási számú díszvilágítási füzér (9200 db)		<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérintheszék, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a vezetékútba éles szélek nyúlnak, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - hiányzik az összekapcsolható fűzerek teljes darab-száma és hossza, - a csatlakozóaljzat a féloldalas csatlakoztatást is lehetővé teszi, - a vízbehatolás ellen nem védett kivitelű terméket kültéri használatra ajánlják. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
11.	A csomagolódobozon DRF márkajelű, 59231 hivatkozási számú, a csomagolódobozra ragasztott címkén 59232 termékazonosító jelölésű, fűzérből és HF márkajelű, GP-SW2900C0209-IP44(US) modell-számú villogtató egységből álló termékegyüttes (9200 db)		<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérintheszék, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a fényforrásokhoz forrasztott vezetékek szigetelése nem felel meg az előírt szigetelési tulajdonságoknak. - a csatlakozóaljzat a féloldalas csatlakoztatást is lehetővé teszi, - a vízbehatolás ellen nem védett kivitelű terméket kültéri használatra ajánlják. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)

Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Megállapított hiányosságok	Veszély
12.	A csomagolódobozra ragasztott címkén 59216 termékazonosító jelölésű, a csomagolódobozon DRF márkajelű, 56567 hivatkozási számú díszvilágítási füzér (9290 db)		<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a fényforrásokhoz forrasztott vezetékek szigetelése nem felel meg az előírt szigetelési tulajdonságoknak. - a vízbehatolás ellen nem védett kivételű terméket kültéri használatra ajánlják. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
13-14.	F&F Srls Unipersonale gyártmányú, a csomagolódobozon 64293, 64294 cikkszámú díszvilágítási füzércsalád (9072 db)		<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozódugó az előírtnál kisebb, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
15-19.	F&F Srls Unipersonale gyártmányú, a csomagolódobozon 65134, 64300, 64298, 64299, 64288 cikkszámú díszvilágítási füzércsalád (1920 db)		<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű és szigetelés nélküli részek megérinthetőek, - a vezetékútba éles szélek nyúlnak, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozóaljzatok érintkezőhüvelyei nincsenek kellően besüllyesztve, - hiányzik az összekapcsolható füzérek teljes darabszáma és hossza, - a fényforrásokhoz forrasztott vezetékek 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)

Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Megállapított hiányosságok	Veszély
			szigetelése nem felel meg az előírt szigetelési tulajdonságoknak.	
20-24.	F&F Srls Unipersonale gyártmányú, a csomagolódobozon 65102, 65107, 65103, 65108, 65109 cikkszámú díszvilágítási füzércsalád (7128 db)	 	<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - hiányzik az összekapcsolható füzerek teljes darab-száma és hossza. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
25-27.	LBS márkajelű, 99480L, 99300L, 99400L cikkszámú díszvilágítási füzercsalád (7128 db)	 	<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a fényforrásokhoz forrasztott vezetékek szigetelése nem felel meg az előírt szigetelési tulajdonságoknak. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)
28.	LBS márkajelű, 99100L cikkszámú díszvilágítási füzér (4512 db)	 	<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthetőek, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozóaljzat a féloldalas csatlakoztatást is lehetővé teszi, - a vízbehatolás ellen nem védett kivitelű terméket kültéri használatra ajánlják. 	áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)

Sorszám	Termék megnevezése	Termék képe	Megállapított hiányosságok	Veszély
29.	LBS márkajelű, 99180L cikkszámú díszvilágítási füzér (3240 db)		<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthesők, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a csatlakozóaljzat a féloldalas csatlakoztatást is lehetővé teszi, - a vízbehatolás ellen nem védett kivitelű terméket kültéri használatra ajánlják. 	<p>áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)</p>
30.	Márkajel nélküli, 140L LED fény termékazonosító jelölésű díszvilágítási füzér (25300 db)		<ul style="list-style-type: none"> - az alapszigetelésű részek megérinthesők, - nincs hatásos vezetékterhermentesítés, - a vezetők keresztmetszete túlságosan kicsi, - a fényforrásokhoz forrasztott vezetékek szigetelése nem felel meg az előírt szigetelési tulajdonságoknak, - a vízbehatolás ellen nem védett kivitelű terméket kültéri használatra ajánlják. 	<p>áramütés és égési sérülés (súlyos kockázat)</p>